

Datum _____

Kundennummer _____

Rechnungsadresse _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

Abweichende Lieferadresse _____

Rechnungsanschrift = Lieferadr.

Angebot

Ride® Java Kissen



Haltungskorrektur und hervorragende Sitzstabilität. Wirkt dem Aufbau Wärme und Feuchte entgegen. Das leichteste Kissen seiner Klasse (0,8 bis 1,6 kg).



Haltungskorrektur und hervorragende Sitzstabilität. Wirkt dem Aufbau Wärme und Feuchte entgegen.

Hautindikationen

- Mittleres bis hohes Hautrisiko*
- Mittlerer bis stark ausgeprägter Muskelschwund
- Normale bis fehlende Hautsensibilität
- Inkontinenzschutz

Haltungsindikationen

- Das Becken ist relativ leicht ausgleichbar oder erreicht durch die Anpassung des Kissens mit dem verfügbaren Zubehör eine ausbalancierte Sitzstellung
- Mittlere bis stark ausgeprägte posterior-anteriore Kippung des Beckens
- Starke Tendenz, auf dem Kissen nach vorne zu rutschen


* Kein Kissen ist in der Lage, den Sitzdruck völlig zu eliminieren oder Dekubitus zu verhindern. Kissen von Ride Designs sind kein Ersatz für gute Hautpflege einschließlich geeigneter Ernährung, Sauberkeit und regelmäßiger Anwendung druckentlastender Techniken.

Lieferzeit von Ride Designs Produkte beträgt 4-15 Werktage

Ride Java Kissen

Die Ride Java Cushion werden mit einem atmungsaktiven Bezug (hochwertiges Abstandsgewirk), ein Paar Ride CAM® Wedges und zwei Ride Maße geliefert.

	B & T: Größe (BxT)	Artikel- nummer	VK Netto €								
<input type="checkbox"/>	360 x 360 mm	JC-1414	875,-								
<input type="checkbox"/>	360 x 410 mm	JC-1416	875,-								
<input type="checkbox"/>	380 x 380 mm	JC-1515	875,-								
<input type="checkbox"/>	380 x 430 mm	JC-1517	875,-								
<input type="checkbox"/>	410 x 410 mm	JC-1616	875,-								
<input type="checkbox"/>	410 x 460 mm	JC-1618	875,-								
<input type="checkbox"/>	410 x 510 mm	JC-1620	875,-								
<input type="checkbox"/>	430 x 430 mm	JC-1717	875,-								
<input type="checkbox"/>	460 x 410 mm	JC-1816	875,-								
<input type="checkbox"/>	460 x 460 mm	JC-1818	875,-								
<input type="checkbox"/>	460 x 510 mm	JC-1820	875,-								
<input type="checkbox"/>	510 x 410 mm	JC-2016	875,-								
<input type="checkbox"/>	510 x 460 mm	JC-2018	875,-								
<input type="checkbox"/>	510 x 510 mm	JC-2020	875,-								
<input type="checkbox"/>	Andere Maßen bitte angeben: B: _____ T: _____ (Verlängerte Lieferzeit) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Tiefe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300-330 mm</td> <td>300-410 mm</td> </tr> <tr> <td>360 mm</td> <td>300-460 mm</td> </tr> <tr> <td>380-510 mm</td> <td>360-510 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Breite	Tiefe	300-330 mm	300-410 mm	360 mm	300-460 mm	380-510 mm	360-510 mm	IS-Ride-004	1.075,-
Breite	Tiefe										
300-330 mm	300-410 mm										
360 mm	300-460 mm										
380-510 mm	360-510 mm										
<input type="checkbox"/>	Extra Außenbezug Maße bitte angeben falls einzeln bestellt B: _____ T: _____	JCE-xxx	245,- Preis auf Anfrage								
<input type="checkbox"/>	Java Rear Notches - Aussparungen an den hinteren Sitzkissenecken zur genauen Platzierung des Kissens zwischen den Rückenrohren	JC-CCN	195,-								



Höhe hinten 150 mm

Höhe vorne 80 mm

Trochanter Höhe 70 mm


Modifikation von Beinlängen-Differenzen

		Artikel- nummer	VK Netto €
<input type="checkbox"/>	Links	IS-001-x	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	Minus 30 mm		
<input type="checkbox"/>	Minus 50 mm		
<input type="checkbox"/>	Minus 80 mm		
<input type="checkbox"/>	Rechts	IS-001-x	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	Minus 30 mm		
<input type="checkbox"/>	Minus 50 mm		
<input type="checkbox"/>	Minus 80 mm		

<input type="checkbox"/>	Minus 100 mm		
<input type="checkbox"/>	Extra Bezug für Kissen mit Beinlängen-Differenz	IS-001-x	Preis auf Anfrage



[A]



[B]



[C]



[D]



[E]



[F]

Zubehör			
		Artikelnummer	VK Netto €
<input type="checkbox"/>	Ride CAM® Keilsatz [A] Jedes Kit enthält zwei Ride CAM Wedges. Größenanpassbar - one size fits all.	JC-WK	55,-
	30 mm Orientation Wedge [B] Designed, um außerhalb der Kissenabdeckung zu passen:		
<input type="checkbox"/>	– Kissenbreite 360 mm	OW-1414	95,-
<input type="checkbox"/>	– Kissenbreite 380-410 mm	OW-1616	95,-
<input type="checkbox"/>	– Kissenbreite 430-460 mm	OW-1816	95,-
<input type="checkbox"/>	– Kissenbreite 480-510 mm	OW-2016	95,-
<input type="checkbox"/>	Schaumstoff-Einsätze [C]	JC-WI	65,-
<input type="checkbox"/>	30 mm laterale Oberschenkelstützkeile (Paar) [D] Größenanpassbar - one size fits all.	JC-LTS	55,-
<input type="checkbox"/>	30 mm mediale Oberschenkelstützkeile (Paar) [E] Größenanpassbar - one size fits all.	JC-MTS	55,-
<input type="checkbox"/>	Komplette Zubehörpaket [F] Ride CAM® Keilsatz Mediale/laterale Oberschenkelstützkeile Schaumstoff-Einsätze	JC-TK	195,-