

Datum _____ Kundennummer C- _____
 Rechnungsadresse _____ Ansprechpartner _____
 _____ Kommission _____
 _____ Abweichende Lieferadresse _____

Rechnungsanschrift = Lieferanschrift Angebot



NETTI DYNAMIC KOMPLETTSYSTEM

Netti Dynamic Komplettsystem enthält als Standard eine Sitzeinheit mit dynamischer Sitzplatte, Armlehnen mit Handschutz, Rahmenverlängerung, längere Antiklipsicherungen, 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX der Firma Bodypoint und einen individuell gewählten Rückenzyylinder (siehe Seite 2).

Preis auf Anfrage – Sonderbau

Sitzbreiten	D66135	<input type="checkbox"/> 35 cm	Belastung	Max. 125 kg		
	D66140	<input type="checkbox"/> 40 cm		Sitzhöhe	Siehe Seite 9	
	D66145	<input type="checkbox"/> 45 cm			Sitztiefe	42,5-50 cm einstellbar in 2,5 cm
	D66150	<input type="checkbox"/> 50 cm				Schritten

Bitte gewünschte Sitztiefeinstellung angeben

42,5 cm 45,0 cm 47,5 cm 50,0 cm

Vor der Anwendung des Netti Dynamic Systems, sollte immer ein individuelles Versorgungskonzept mit einem geschulten Berater erfolgen. Für weitere Informationen besuchen Sie auch gerne unsere Homepage www.my-netti.de.



DYNAMISCHES SITZ- UND RÜCKEN SYSTEM

Für die Wahl des Zylinders kontaktieren Sie gerne Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

Dynamic Gaszylinder für den Rückenwinkel 15° - nicht verriegelbar - inkl. dynamische Sitzeinheit

Nicht zugelassen zum Autotransport, da Rückenwinkel nicht verriegelbar ist.

Rückeneinheit mit Dynamic Gaszylinder erlaubt 15°-Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die normale Rückenankelung kann immer noch genutzt werden, und kann in jeder gewünschten Position festgestellt werden. Der Dynamic Zylinder kann nicht blockiert werden. Empfohlen für spastische Bewegungen, andauernde spastische Versteifungen, zur Steigerung des Komforts und für Vorbeugung.

- Dynamischer Gaszylinder 80 N
- Dynamischer Gaszylinder 120 N
- Dynamischer Gaszylinder 160 N



EVOFLEX-Beckenstabilisator: Bitte wählen Sie die Größe aus der Tabelle auf Seite 10.

- Größe: XS M L

Dynamic FREE Gaszylinder für den Rückenwinkel 40° - verriegelbar - inkl. dynamische Sitzeinheit

Rückeneinheit mit Dynamic Free Gaszylinder erlaubt bis zu 40°-Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die Neutralposition der Rückenlehne ist 92°. Die normale Rückenankelung kann in jeder gewünschten Position fest eingestellt werden indem die dynamische Bewegung gleichzeitig blockiert wird, was z.B. bei Transport und Positionierung erforderlich ist. Die Rückenankelung und Blockierung/Entriegelung der dynamischen Rückenbewegungen geschieht durch einen eigenen Dynamic-Handgriff. Der Dynamic Free Gaszylinder wird bei sehr starken spastischen Bewegungen empfohlen und auch bei besonders kraftvollen und plötzlichen Bewegungen.

- Dynamischer Gaszylinder FREE 200 N (SB 35 - 40 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 300 N (SB 35 - 40 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 400 N (SB 35 - 40 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 500 N (SB 35 - 40 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 600 N (SB 35 - 43 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 700 N (SB 35 - 43 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 800 N (SB 35 - 43 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 900 N (SB 45 - 50 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 1000 N (SB 45 - 50 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 1100 N (SB 45 - 40 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 1200 N (SB 45 - 50 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 1300 N (SB 45 - 50 cm)



Bitte entnehmen Sie die Gurtgröße der Tabelle auf Seite 10.

EVOFLEX-Beckenstabilisator Bodypoint – Größe : XS M L

D45040	<input type="checkbox"/>	Sicherheitsschutzkappe für 2-Punkt Beckenstabilisator XS/M/L	58,- VK
D87903	<input type="checkbox"/>	Rückenwinkelbegrenzer (in verschiedenen Abständen von 116°-134° begrenzung) für den Netti Dynamic Free Gaszylinder (Montage durch den Fachhandel)	30,- VK




Alternativ zum 2-Punkt Beckenstabilisator:

- D86893 – Bodypoint 4-Punkt gepolsterter Beckenstabilisator – Größe M
- D86894 – Bodypoint 4-Punkt gepolsterter Beckenstabilisator – Größe L

Bitte entnehmen Sie die Gurtgröße der Tabelle auf Seite 10.

Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com
Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE: 0800-8884568 | Tel A+CH: +45-87887300 | Fax A+CH: +45-87887319

DYNAMISCHES KOPFSTÜTZEN SYSTEM



- D82746 Kopfstütze C mit Netti Dynamic System und Kopfstützenadapter aus Aluminium

DYNAMISCHES BEINSTÜTZEN SYSTEM DUAL

Das Dual-System eignet sich für Nutzer, die die Fussplatte asymmetrisch (unterschiedliche Kraft und Ausdehnung von linkem und rechtem Bein) belasten. Der Ausgleich der Fusslängendifferenz kann über den optional erhältlichen Fusslängenadapter erfolgen.



- D82296 Winkelregulierbare Beinstützen Dual mit Wadenplatten und Fußbrett, 100 N
Std. 300 mm Justierstück (USL 45-60 cm)
- D82298 Optional inkl. 214 mm Justierstück (USL 30-45 cm)
- D82318 Winkelregulierbare Beinstützen Dual mit Wadenplatten und Fußbrett, 100 N
Einstellbar für verschiedene Oberschenkel­längen
Std. 300 mm Justierstück (USL 45-60 cm)
- D82319 Optional inkl. 214 mm Justierstück (USL 30-45 cm)

Zubehör für Netti Dynamic Beinstützen (für andere Beinstützenlösungen siehe Seite 5)

	D88211	<input type="checkbox"/>	Beinstützenober­teile winkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff für einfache Win­keleinstellung	80,-
SBI	D45245	<input type="checkbox"/>	Verstärktes auto­matisches Fuss­brettschloss - nicht möglich bei D82318/9 verschiedene Oberschenkel­längen	Preis auf Anfrage
SBI			Bodypoint Fuß­gelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
		<input type="checkbox"/>	D44863 S (L: 17-20 cm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44864 M (L: 19-23 cm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44865 L (L: 22-29 cm)	223,-
		<input type="checkbox"/>	D44904 XL (L: 28-33 cm)	244,-
SBI	D21081	<input type="checkbox"/>	Extra Abduk­tion bei Beinstützen	380,-
SBI	D21745	<input type="checkbox"/>	Polster für Waden­plattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D41617	<input type="checkbox"/>	Waden­plattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grund­stuhls	190,-
SBI	D86900	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Waden­band M	162,-
SBI	D86901	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Waden­band L	162,-

SBI = Sonderbau/ Individuallösung

■ = Standardausstattung

Bitte schicken Sie uns eine Anfrage bei einer Kombination mit NDS Optionen, da einige Kombinationen nur als Sonderbau möglich sind.

RAHMEN + ZUBEHÖR

	Standard	■	Fester Schiebebügel	0,-
	Standard	■	Antikippstützen inklusive Ankipphilfe, nach oben drehbar	0,-
	Standard	■	Rahmenverlängerung inkl. längere Antikippstützen	0,-
	Standard	■	Kniehebelbremsen	0,-
	D86099	□	Bremshebelverlängerung + 7 cm - Länge 20 cm /Montage durch Fachhandel	159,-
	D42177	□	Schiebebügel, winkelverstellbar	247,-
SBI	D29474	□	Sitzkantelung-Begrenzungsring (keine negative Kantelung nach vorne)	34,-
	D41074	□	Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport, Paar	158,-
	D83937	□	SB - Erweiterung montiert 2 x 1,2 cm – nur für SB 35-45 cm	150,-
SBI		□	SB - Reduzierungspolster (reduziert die SB um 2 x 1,5 cm) inkl. einer Sitzplatte im Sonderbau mit Aussparung, um die Bewegung der dynamischen Sitzeinheit zu erlauben. Aus diesem Grund wird das Sitzkissen auch in einer schmaleren Größe geliefert.	Preis auf Anfrage

RÜCKENEINHEIT (für Gurtsysteme siehe Seite 7)

	Standard	■	Rückenhöhe 50 cm	0,-
	Hinweis	▲	Bei Benutzer mit einer Körpergröße über 1.85 m, eignet sich der Netti Dynamic 4U Base nicht als Sitz während des Autotransportes, da die Rückenhöhe zu niedrig ist. Wir empfehlen hier den Umbau auf Netti III Rücken im Sonderbau zusammen mit der empfohlenen Konfiguration bei Autotransport (D21075).	
	D88468	□	Seitenpelotte Basic, Paar	348,-
	D21022	□	Abwaschbarer Bezug Easy Care (nicht möglich bei VB Venti & Netti Sit °C)	0,-
	D21137	□	Anpassbarer Velcro Rücken (Montage durch den Fachhandel)	259,-
SBI	D21338	□	Netti Smart (seitliche Führungspolster 12 cm) – 3D Bezug – nur zusammen mit D21137	306,-
SBI	D21335	□	Netti Stabil (seitliche Führungspolster 17 cm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21137	497,-
SBI	D21336	□	Netti Super Stabil (seitliche Führungspolster 17 cm, verstärkt) – 3D Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21137	579,-
SBI	D20630	□	Netti Kyphotic – 3D/Mars Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21337	667,-
SBI	D21084	□	Rückenkeil	164,-
SBI	D21042	□	Lendenwirbelkissen, klettbar	164,-

SITZEINHEIT

	Standard	■	Sitzeinheit mit dynamischer Sitzplatte	0,-
	D21000	□	Netti Uno Sitzkissen mit 3D Bezug	179,-
	D21048	□	Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen	212,-
SBI	D21777	□	Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem 3D Bezug - 18.99.99.0199	356,-
SBI	D21017	□	Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug - 18.99.99.0199	497,-
SBI	D19730	□	Netti Contour Sitzkissen mit 3D Bezug für Sitzbreite 35 und 40 cm nur in begrenzten Sitztiefen erhältlich (siehe Ersatzteilkatalog) - 18.99.99.0199	235,-
SBI	D63400	□	Vital Base Venti AD-Sitzkissen mit 3D-Bezug - HVM-Nr.: 11.39.01.1021 - 18.99.99.0199	439,-
SBI	D27493	□	Abduktionskeil klein (B: 8 cm x L: 14 cm x H: 8 cm)	235,-
	D27494	□	Abduktionskeil mittel (B: 11 cm x L: 15 cm x H: 8 cm)	235,-
SBI	D27495	□	Abduktionskeil groß (B: 14 cm x L: 17 cm x H: 8 cm)	235,-

BEINSTÜTZEN (für dynamische Beinstützen siehe Seite 2)



[A]



[B]




[C]




[D]

	Standard	■	[A] Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit -automatischem Beinlängenausgleich -Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten -Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten	0,-
SBI	D88600	□	[B] Netti Grandis Positionierungsbeinstütze für ein komplexes, individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den Druck und die Scherkräfte. Zeichnet sich durch einfache Handhabung a.G von Handgriffen, ablesbare Skalen und konisch geformte Ausziehstücke aus. Winkelregulierbar inkl. Winkelbegrenzer und vielfach einstellbare Waden- und Fussplatten.	987,-
SBI	D24005	□	[C] Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung, einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus optimal mit D20664 = Abstandsstücke für Lenkräder - 18.99.99.0399 (ohne Wadenplatten)	117,-

Zubehör für Netti Grandis Beinstützen

SBI		Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
		<input type="checkbox"/> D88863 S (L: 17-20 cm)	293,-
		<input type="checkbox"/> D88864 M (L: 19-23 cm)	293,-
		<input type="checkbox"/> D88865 L (L: 22-29 cm)	303,-
		<input type="checkbox"/> D88866 XL (L: 28-33 cm)	324,-
SBI	D88602	<input type="checkbox"/> Wadenplattenpolster extraweich (3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls)	101,-
SBI	D88604	<input type="checkbox"/> Winkelbegrenzer (ermöglicht Begrenzung nach oben) montiert	58,-
	D88014	<input type="checkbox"/> Fußfixationsband, Paar inkl. Montagesatz	212,-
SBI	D21293	<input type="checkbox"/> Wadenband m. Polsterung	79,-
SBI	D86900	<input type="checkbox"/> Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	Bodypoint Wadenband L	162,-

Zubehör für manuell winkelregulierbare oder Universal-Beinstützen

	D88211	<input type="checkbox"/> Beinstützenoberteile winkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung nur für winkelregulierbare Beinstützen	80,-
SBI		Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
		<input type="checkbox"/> D44863 S (L: 17-20 cm)	213,-
		<input type="checkbox"/> D44864 M (L: 19-23 cm)	213,-
		<input type="checkbox"/> D44865 L (L: 22-29 cm)	223,-
		<input type="checkbox"/> D44904 XL (L: 28-33 cm)	244,-
SBI	D80087	<input type="checkbox"/> Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (5 cm insgesamt) - vormontiert	444,-
SBI	D21008	<input type="checkbox"/> Gasdruckfeder nur für winkelregulierbare Beinstützen	175,-
SBI	D21081	<input type="checkbox"/> Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 5 cm)	380,-
SBI	D20828	<input type="checkbox"/> Amputationsstütze links (beidseitige Amputationsstütze nur mit Rahmenverlängerung D20824)	356,-
SBI	D20827	<input type="checkbox"/> Amputationsstütze rechts (beidseitige Amputationsstütze nur mit Rahmenverlängerung D20824)	356,-
	D21044	<input type="checkbox"/> Durchgehendes Fussbrett	197,-
SBI	D21041	<input type="checkbox"/> Fusskasten, gepolstert	469,-
SBI	D24000	<input type="checkbox"/> Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	165,-
SBI	D21745	<input type="checkbox"/> Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D41617	<input type="checkbox"/> Wadenplattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls	190,-
SBI	D28453	<input type="checkbox"/> Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug	269,-

ARMLEHNEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen, nach hinten abschwenkbar	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 385 x 58 mm	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Armlehnen mit Handschutz versehen	0,-
SBI	D41649	<input type="checkbox"/>	Extraweiche Polster für Standardarmpolster - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls (nicht möglich mit Therapietisch)	99,-
SBI	D23003	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	196,-
SBI	D29459	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-
SBI	D29460	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-

KOPFSTÜTZEN UND ZUBEHÖR (für die dynamische Kopfstütze siehe Seite 1)



			A	B	C	D	E	F	
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Kopfstütze A mit Seitenführung						0,-
SBI	D82025	<input type="checkbox"/>	Kopfstützenadapter Aluminium (Standard bei der dynamischen Kopfstütze D82746)						224,-
SBI	D82567	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze A mit Seitenführung und Stirnband						255,-
	D27574	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze B, klein, oval – im Austausch mit Kopfstütze A						0,-
	D27573	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze C, groß, rechteckig 3D - im Austausch mit Kopfstütze A						0,-
	D27572	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze D, Komfortpolster mit druckverteilenden Eigenschaften						224,-
SBI	D27577	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit justierbaren Seitenteilen						Preis auf Anfrage
SBI	D27581	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung rechts						Preis auf Anfrage
SBI	D27582	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung links						Preis auf Anfrage
SBI	D27578	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze F mit Kinnunterstützung						Preis auf Anfrage
SBI	D21027	<input type="checkbox"/>	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 10 cm (Länge 25 cm)						79,-
SBI	D21028	<input type="checkbox"/>	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 23 cm (Länge 38 cm)						89,-
SBI	D21054	<input type="checkbox"/>	Senkrechtes Kopfstützenrohr + 15 cm (Länge 50 cm)						79,-
SBI	D23004	<input type="checkbox"/>	Komfortkissen für Typ C - abnehmbar, Mars Bezug						162,-
	D23012	<input type="checkbox"/>	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C - abnehmbar						79,-
	D23013	<input type="checkbox"/>	Bezug 3D für Kopfstütze A, B, C – abnehmbar						79,-
SBI	D23015	<input type="checkbox"/>	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug						214,-

ANTRIEBSRÄDER

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Antriebsräder 24" x 1 PU inkl. Kniehebelbremsen	0,-
	M70315	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 12" mit Trommelbremse PU (müssen vom Fachhändler montiert werden)	345,-

M70316	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 16" mit Trommelbremse PU (müssen vom Fachhändler montiert werden)	345,-
D21085	<input type="checkbox"/>	Trommelbremse für 24"	229,-
D22009	<input type="checkbox"/>	Hand- und Speichenschutz – Transparent, Paar - für 22"+ 24"	139,-
SBI D22013	<input type="checkbox"/>	Greifreifenüberzüge, Paar - für 22"+ 24"	112,-

LENKRÄDER

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkräder: 7" – 175 x 33 pannensicher	0,-
D21021	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Flexel (notwendige Ausstattung bei Zusatzantrieben)	79,-

THERAPIETISCHE

Beachten Sie bitte, dass die Verwendung eines Tisches in Zusammenhang mit einer dynamischen Sitzeinheit nicht empfohlen werden kann. Da ein Tisch statisch ist und es in Zusammenspiel mit einer dynamischen Sitzeinheit zu einer Verletzung führen kann.

D25059	<input type="checkbox"/>	Therapietisch, Standard	195,-
SBI D21052	<input type="checkbox"/>	Polsterung für Therapietischplatte	113,-

GURTSYSTEME VON BODYPOINT & NETTI

Gurte und Zubehör für den Rücken

***Bitte beachten** Sie, dieses Zubehör empfehlen wir nur, wenn im Sonderbau ein Netti III Rücken angebaut wird, da ansonsten eine optimale Anbringung des Gurtes nicht möglich ist.

				
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]
SBI D86890	<input type="checkbox"/>	*H-Gurt Adapter Kit (empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme, nur i.V. mit einer Netti III Rückeneinheit im Sonderbau möglich) [A]		250,-
SBI D20881	<input type="checkbox"/>	*H-Gurt, gepolstert mit Verschluss [B]		227,-
SBI D41645	<input type="checkbox"/>	*Brust-Schulter Gurt [C]		175,-
SBI D86895	<input type="checkbox"/>	*Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reißverschluss [D]		246,-
	<input type="checkbox"/>	M (Schulterbreite 33-41 cm)		
	<input type="checkbox"/>	L (Schulterbreite 41-48 cm)		
SBI D86898	<input type="checkbox"/>	*Bodypoint PivotFit Brust-Gurt [E]		246,-
	<input type="checkbox"/>	M (Schulterbreite 33-41 cm)		
	<input type="checkbox"/>	L (Schulterbreite 41-48 cm)		

ZUBEHÖR DIVERSE

SBI	D21239	<input type="checkbox"/>	Werkzeugkit	106,-
	D41987	<input type="checkbox"/>	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	298,-
	D42269	<input type="checkbox"/>	Rollstuhltasche	140,-
SBI	IS-D80085	<input type="checkbox"/>	Universalgerätekorb inkl. Rahmenverlängerung D28001 Bei SB 45: B: 40,5 cm, T: 30,5, Kantenhöhe: 7 cm Bei anderen Sitzbreiten bitte von SB 45 addieren/subtrahieren. Max. Belastung 6 kg	Preis auf Anfrage



NETTI CUSTOMIZED

Netti hat jahrelange Erfahrung mit individuellen Lösungen. Gerne machen wir Ihnen für Ihre Herausforderung ein Angebot.

HÄUFIG BESTELLTE SONDERANFERTIGUNGEN UND ZUBEHÖR

- Verstärktes Fussbrett aus Aluminium



- Beinstützen-Endposition-Federung
nicht möglich bei D82318/9 verschiedene Oberschenkellängen



Dieses Zubehör wurde entwickelt, um die Bein-Bewegung bei Nachlassen einer Spastizität abzufedern. Dies verhindert starke Schläge gegen den Rollstuhlrahmen. Auch anzuwenden bei motorisch sehr unruhigen Patienten mit stetigen Beinbewegungen.

- Kniewinkeldämpfer

Dieses Zubehör wirkt wie ein Geschwindigkeits-Begrenzer, um die eventuell sehr schnellen Beinbewegungen sowie die Stärke bei einer Extension und auch Flexion abzumildern.




- Wadenplatte mit Sonderhalter für festfixierte Position
- Fussbrett horizontal wegschwenkbar
- Längere Wadenplatten (bitte Länge angeben)
- Wadenplattenpolster im Sonderbau z.B: verlängert, extra weich oder aus Kunstleder (Skai)
- Individuelle Rahmenfarbe – bitte RAL Nummer angeben

Bitte beschreiben Sie uns Ihren aktuellen Fall und wie eine Lösung aussehen könnte. Gerne lassen Sie uns auch Foto oder Videomaterial zukommen. Um die optimale Lösung anzubieten, geben Sie uns bitte genaue Angaben zum Nutzer, wie z.B. eine evt. Diagnose, Nutzergewicht und/oder das genaue Bewegungsmuster.

Bitte Nutzergewicht angeben:

Zeichnen Sie gerne die genaue Masse und die genaue Ausführung des jeweiligen Zubehörs, z.B. anhand der Beispielskizzen unten.




Bitte informieren Sie uns über alle Besonderheiten des Wohnumfeldes. Geben Sie uns z.B. die maximalen Maße des Rollstuhls an: Breite _____ cm Länge _____ cm (z. B. wg. Badezimmer-Tür o.ä.)

Kommentare:

TECHNISCHE DATEN

Sitzkantelung	-8° bis +22°
Rückenkantelung	Hängt von der Wahl des Rückenzyinders ab
Gesamtbreite des Rollstuhls	Sitzbreite + 18 cm (Std. Räder)/ +19,5 cm (TBB-Räder) / +17 cm (16" TBB Räder)
Gesamtlänge	113 cm mit Beinstützen
Gesamthöhe	110 cm
Abstand Armlehne bis Sitzplatte	Min. 26,5 cm / Max. 35,5 cm
Gewicht des Rollstuhls	Ca. 29 kg (ohne Kissen)
Rahmenfarbe	Silber
Bezugsvariante	3D Bezug (optional abwaschbarer Easy Care Bezug D21022)
Crashtest	ISO 7176-19 (125 kg)


Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte



Beinstützen Typ	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	32 cm	68 cm
Universalbeinstütze mit Kniewinkeleinstellung	36 cm	50 cm
Netti Grandis Beinstütze	36 cm	64 cm


Patienten-Aufmaß-Tabelle

- A Hüftbreite / Sitzbreite _____ cm
- B Oberschenkellänge / Sitztiefe _____ cm
- C Höhe der Armlehne _____ cm
- D Beinlänge / Sitzhöhe _____ cm
- E Rückenhöhe _____ cm
- F Rumpfbreite _____ cm




Maß nehmen für Hüftgurt
Messen Sie die Breite des Beckens über den großen Trochantern. Falls die Breite zwischen 2 Größen fällt, bedenken Sie zusätzliche Faktoren wie z.B. Wachstum, Gewichtsveränderungen oder Bekleidung.


XS	= 13 - 23 cm
M	= 23 - 38 cm
L	= 33 - 48 cm



Maß nehmen für Stayflex und PivoFit
Messen Sie die Schulterbreite. Falls die Breite zwischen 2 Größen fällt, bedenken Sie zusätzliche Faktoren wie z.B. Wachstum, Gewichtsveränderungen oder Bekleidung.



M	= 33 - 41 cm
L	= 41 - 48 cm



Maß nehmen für Fußgelenk-Manschetten



Messen Sie den Umfang über dem Knöchel

S	= 17 - 20 cm
M	= 19 - 23 cm
L	= 22 - 29 cm
XL	= 28 - 33 cm