

Datum _____
 Kundennummer C- _____
 Ansprechpartner _____
 Referenz Nr. _____
 Ihre Auftragsnr. _____
 Angebot
 Rechnungsadresse = Lieferadresse

Lieferadresse _____


 Rechnungsadresse _____

Grundpreis 9.985 € HMV-Nr. im Anmeldeverfahren 18.99.02.xxxx Kinder-Spezial-Rollstuhl



Sitzbreiten

- D88025 25 cm
- D88030 30 cm
- D88035 35 cm



Sitztiefe

- 25 cm
- 27,5 cm
- 30 cm
- 32,5 cm
- 35 cm (nur SB 30 & 35 cm)



Belastung

Max. 75 kg

Sitzhöhe

44 cm mit 16" Räder
 47 cm mit 22" Räder



Sitzbreite
25, 30, 35 cm



Sitzhöhe
44 cm



Sitzkantelung
-3° - +35°



Rückenwinkel
90°-125°



Sitztiefe
25-32,5 cm
(35 cm)



Rückenhöhe
40 cm



Max. Belastung
75 kg



Crashtest




HMV-Nr.
18.99.02.xxxx



Dynamisches Rückensystem



Dynamisches Sitzsystem



Dynamisches Beinstützensystem

KOPFSTÜTZEN & ZUBEHÖR



[A] [B] [C] [D] [E] [F]

Bestellnr.	Bezeichnung	VK-Aufpreis €
Standard	<input checked="" type="checkbox"/> [A] Kopfstütze A Mini mit Seitenführung 150 mm waagerechtes Kopfstützenrohr 350 mm senkrecht Kopfstützenrohr	0,-
D20577	<input type="checkbox"/> [B] Kopfstütze B, klein, oval 150 mm waagerechtes Kopfstützenrohr 350 mm senkrecht Kopfstützenrohr	0,-
D45365	<input type="checkbox"/> [C] Savant pädiatrische Kopfstütze inkl. Stirnband 250 mm waagerechtes Kopfstützenrohr 350 mm senkrecht Kopfstützenrohr Stirn 36-46 cm ½ Umfang hinten den Ohren 13-15 cm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung 23 cm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung 13 cm Höhe 12 cm (nicht für Autotransport zugelassen)	Auf Anfrage
D45366	<input type="checkbox"/> [C] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Small 250 mm waagerechtes Kopfstützenrohr 350 mm senkrecht Kopfstützenrohr Stirn 46-56 cm ½ Umfang hinter den Ohren 15-18 cm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung 30 cm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung 18 cm Höhe 13 cm (nicht für Autotransport zugelassen)	Auf Anfrage
D45373	<input type="checkbox"/> [D] Seitenführungen für Savant Kopfstütze. Für extra laterale Unterstützung. Für die oberen Arme der Kopfstütze. Nicht kompatibel mit dem Stirnband.	Auf Anfrage
D23012	<input type="checkbox"/> Easy Care Bezug für Kopfstütze A + B – abnehmbar	79,-
D23015	<input type="checkbox"/> [E] Kissen für Kopfstütze, Mars Bezug grau	214,-
D45368	<input type="checkbox"/> [F] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen)	Auf Anfrage
D89558	<input type="checkbox"/> [F] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen)	Auf Anfrage

RÜCKENEINHEIT



[A]



[B]



[C]



[D]

Standard	<p>■ [A] Dynamische Rückeneinheit. Erlaubt die Bewegung des Oberkörpers nach hinten, indem der Rücken die Bewegung des Nutzers folgt. Rückenwinkel 90°-125° Die Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position festgestellt werden. Die dynamische Funktion kann blockiert werden, z.B. während Autotransport erforderlich.</p>	0,-
Zylinderstärke	<p><input type="checkbox"/> Dynamischer Zylinder 100 N <input type="checkbox"/> Dynamischer Zylinder 200 N <input checked="" type="checkbox"/> Dynamischer Zylinder 300 N <input type="checkbox"/> Dynamischer Zylinder 400 N <input type="checkbox"/> Dynamischer Zylinder 500 N <input type="checkbox"/> Dynamischer Zylinder 600 N Dynamischer Zylinder mit höherem Widerstand im Sonderbau möglich. Bitte erwünschte Zylinderstärke angeben: _____ N</p>	0,-
Standard	<p>■ [B] Rückenkissen Netti S Super Stabil mit lateraler Unterstützung 15 cm Seitenführung Ventilierender 3D-Bezug Schwarz & Rot</p>	0,-
Standard	<p>■ [C] Anpassbare Rückenbespannung mit Klettband</p>	0,-
Standard	<p>■ Rückenhöhe 40 cm. Rückenhöhe bis 50 cm einstellbar.</p>	0,-
Standard	<p>■ [D] Laterale Unterstützungen links & rechts - zur extra Stabilisierung der Seitenführung des Rückenkissens. Sowohl in der Höhe als auch seitwärts einstellbar.</p>	0,-

GURTE UND ZUBEHÖR FÜR DIE RÜCKENEINHEIT



[A]



[B]



[C]



[D]

Standard	■	[A] H-Gurt-Stativ für optimale Gurt-Positionierung. Höheneinstellbar. Für eine einfache, flexible Gurtmontage wird ein Montage-Kit mit verschiedenen Größen und Modellen von Gurtschnallen mitgeliefert.	0,-
D41645	□	[B] Brust Schulter Gurt	175,-
D86895	□	[C] Bodypoint Stayflex Brust-Gurt (ohne Reissverschluss) M (Schulterbreite 33-41 cm)	246,-
D86898	□	[D] Bodypoint Pivofit Schulter-Gurt M (Schulterbreite 33-41 cm)	246,-

SITZEINHEIT



[A]



[B]



[C]



[D]



[E]

Standard	■	[A] Dynamische Sitzeinheit, die die Bewegungen des Nutzers folgt.	0,-
Standard	■	Manuell verstellbare Sitzkantelung [B] Ablesbarer Kantelungswinkel -3 bis 35°	0,-
Standard	■	[C] Netti S Sit Sitzkissen Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem ventilierenden 3D Bezug. Schwarz. Mit integrierter seitlicher Unterstützung und leichter Abduktion.	0,-
D21300	□	Extra Wechselbezug 3D für Netti S Sit	138,-
Standard	■	[D] Sitzplatte tiefeneinstellbar. Sitztiefe zwischen 25 und 35 cm einstellbar (bis Sitztiefe 32,5 cm bei SB 25 cm). Inkl. Adapterschienen für Evoflex Beckenstabilisator.	0,-
		[E] Abduktionskeil	193,-
D88822	□	Mini (B: 4-6 cm, L: 10 cm, H: 5 cm)	
D88823	□	Klein (B: 8 cm, L: 14 cm, H: 8 cm)	

GURTE UND ZUBEHÖR FÜR DIE SITZEINHEIT



[A]

[B]


Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	[A] Bodypoint Evoflex 2-Punkt Beckenstabilisator inkl. Befestigung	0,-
D86903	<input type="checkbox"/>	XS (Gesamtlänge der Gurtpolsterung: 38 cm)	
	<input type="checkbox"/>	M (Gesamtlänge der Gurtpolsterung: 46 cm)	
D45040	<input type="checkbox"/>	[B] Sicherheitsschutzkappe für 2-Punkt Beckenstabilisator XS/M	58,-

ARMLEHNEN UND ZUBEHÖR




Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar. Armlehnenhöhe von 0 bis 24 cm einstellbar (von Sitzplatte bis Oberkante des Armpolsters gemessen).	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	2 Stück Positionierungs-Schrauben für Fixierung bzw. Begrenzung der Armlehnenhöhe-Einstellung.	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Armpolster 330 x 55 mm, tiefeneinstellbar	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Weiches 3D Polster für Armpolster 330x55cm, abnehmbar	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Kleiderschutz mit Fingerschutz	0,-

BEINSTÜTZEN UND ZUBEHÖR



[A]



[B]



[C]



[D]



[E]



[F]



[G]

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	[A] Dynamische Beinstützen, die die Bewegungen vom Nutzer folgt. Wadenplatten höhen- und tiefenverstellbar Durchgehendes dynamisches Fußbrett aus Aluminium, seitlich verriegelbar. Kniepolster 3D Unterschenkelänge SB 25 cm: 24 – 31 cm	0,-
----------	-------------------------------------	--	-----

		Unterschenkellänge SB 30 and 35 cm: 29-35 cm	
D23111	<input type="checkbox"/>	[B] Extra kurze Beinstützenlänge bei SB 30 & 35cm Unterschenkellänge 24-31 cm	194,-
D23112	<input type="checkbox"/>	[C] Universal Beinstütze mit Kniewinkeleinstellung, Fersenband und durchgehendes Fußbrett. Grau.	150,-
D23113	<input type="checkbox"/>	[D] Winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich, höhen- und winkelverstellbare Fußplatten, höhen- und tiefenverstellbaren Wadenplatten und Kniepolster 3D. Grau.	150,-
D23114	<input type="checkbox"/>	[E] Fußkasten gepolstert – nur in Kombination mit D23112 Universal oder D23113 Winkelregulierbare Beinstützen möglich.	279,-
D23014	<input type="checkbox"/>	[F] Fußfixationsbänder, Paar	132,-
		[G] Bodypoint Fußgelenkriemen inkl. Montagesatz	
D44863	<input type="checkbox"/>	S (Länge: 17-20 cm)	213,-
D44864	<input type="checkbox"/>	M (Länge: 19-23 cm)	213,-
D44865	<input type="checkbox"/>	L (Länge: 22-29 cm)	223,-

RAHMEN UND ZUBEHÖR



[A]



[B]



[B]



[C]

Bestellnr.		Bezeichnung	VK-Aufpreis €
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	[A] Schiebebügel lang 50 cm, höhen- und winkelverstellbar	0,-
D89350	<input type="checkbox"/>	[A] Schiebebügel kurz 38 cm, höhen- und winkelverstellbar	59,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	[B] Zentralbremse, Trommelbremse und Kniehebelbremse	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Antikippstützen inkl. Ankipphilfe, drehbar	0,-
D88203	<input type="checkbox"/>	[C] Augenbolzen für Autotransport, Paar	158,-

ANTRIEBSRÄDER UND ZUBEHÖR



[A]



[B] + [C]



[D]



[E]

Standard	■	[A] Antriebsräder 16" PU mit Trommelbremse	0,-
D88908	□	[B] 22" Antriebsräder mit Trommelbremse für Begleiter inkl. 2° negativen Sturz	79,-
D88831	□	[C] Schutzbleche für 22" Räder, Paar	568,-
D22009	□	[D] Speichenschutz für 22" Räder, Transparent, Paar	138,-
D22013	□	[E] Greifreifenüberzüge für 22" Räder, Paar	112,-

LENKRÄDER

Standard	■	6" Lenkräder, 150 x 30 PU	0,-
----------	---	---------------------------	-----

TERAPIETISCH UND ZUBEHÖR

Bitte beachten: Die weichen Armlehnenpolsterungen müssen abgenommen werden, um den Tisch montieren zu können. Beachten Sie bitte, dass die Verwendung eines Tisches in Zusammenhang mit einer dynamischen Sitzeinheit nicht empfohlen werden kann. Da ein Tisch statisch ist und es in Zusammenspiel mit einer dynamischen Sitzeinheit zu einer Verletzung führen kann.

D21050	□	Tisch verstärkt, Transparent, aufschiebbar	356,-
D21052	□	Polsterung für Therapietischplatte, Paar	113,-

ZUBEHÖR DIVERSE

D21239	□	WerkzeugsKIT	89,-
D42269	□	Rollstuhltasche	140,-

NETTI CUSTOMIZED

Netti hat jahrelang Erfahrung mit individuellen Lösungen. Gerne machen wir Ihnen für ihre Herausforderung ein Angebot.

Beispiele von häufig bestellten Sonderbauten (Preis auf Anfrage)



[A]



[B]

Individuelle Rahmenfarbe – bitte RAL Nummer angeben

[A] Netti Nature Buggy Rad für Fahren auf unebenen Flächen, am Strand oder im Wald.
Standard Lenkräder mit Gabeln werden mitgeliefert.



[B] Verdeck zum Schutz gegen Wind, Regen oder Eindrücke

TECHNISCHE DATEN

Sitzkantelung	-3° bis +35°
Rückenkantelung	90° bis 125°
Sitzhöhe	44 cm mit 16" Rädern 47 cm mit 22" Rädern
Gesamtbreite des Rollstuhls	Bei 16" Rädern: Sitzbreite +15,5 cm
Gesamtlänge	92-106 cm mit Beinstützen
Gesamthöhe mit Kopfstütze	88,5 cm
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte bis Oberkante des Armpolsters)	Min. 12 cm / max. 29 cm Die Armlehne ist einfach höhenverstellbar und kann auf Niveau der Sitzplatte heruntergestellt werden, was z.B. beim Transfer ein Vorteil ist.
Gewicht des Rollstuhls	28-31,2 kg (ohne Kissen)
Rahmenfarbe	Weiß
Bezugsvariante	Dehnbarer, atmungsaktiver und flexibler 3D Bezug, Schwarz-Rot
Crashtest	ISO 7176-19 (75 kg)

Antriebsradgröße	16"	22"
Sitzhöhe ohne Kissen	44 cm	47 cm

Beinstützen Typ	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstützen SB 25, 30 & 35 cm	29 cm	39 cm
Universal Beinstütze SB 25 & 30	22 cm	32 cm
Universal Beinstütze SB 35	27 cm	37 cm
Netti Dynamic S Beinstütze SB 25 cm	24 cm	31 cm
Netti Dynamic S Beinstütze SB 30 & 35 cm	29 cm	35 cm



Aufmaßbogen

- A Hüftbreite/Sitzbreite _____ cm
- B Oberschenkellänge/Sitztiefe _____ cm
- C Höhe der Armlehne _____ cm
- D Unterschenkellänge/Sitzhöhe _____ cm
- E Rückenlänge _____ cm
- F Rumpfbreite _____ cm

Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com

Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE 0800-8884568 | Tel A+CH : +45-87887300 | Fax A+CH : +45-87887319